

臺灣臨床藥學雜誌投稿規則(網路版)

107.06.29 第 14 屆第 5 次編輯委員會修訂

110.06.22 第 15 屆第 3 次編輯委員會修訂

112.06.15 第 16 屆第 2 次編輯委員會修訂

113.06.26 第 16 屆第 4 次編輯委員會修訂

1. 臺灣臨床藥學雜誌於每年 1 月、4 月、7 月、10 月出刊。稿件以藥事執業相關之邀稿、研究著作、臨床觀察、案例報告或綜合評述，確在學術或臨床上有貢獻，而未曾登載於其他書刊雜誌者為限。
2. 來稿需於 <https://www.ipress.tw/J0051> 提交，附上完整稿件之 word 檔案及相關附件。如：投稿封面、作者聲明書、英文修稿證明(英文稿件)、人體試驗同意函(文章內容涉及人體試驗時須附之)、動物試驗同意函等文件。補件可以電子郵件附檔方式提供 Journal.tshp@gmail.com 編輯室信箱。
3. 作者應承擔來稿內容所涉及版權、專利或機密性之責任。來稿如經登載本誌，其版權應歸社團法人臺灣臨床藥學會所有，除商得本會同意外，不得轉載於其他書刊雜誌。
4. 本刊論文經二位以上專業審查者匿名外審與編輯決審，通過者始得刊登。
5. 投稿封面格式公布於臺灣臨床藥學會官網「臨床藥學雜誌一雜誌相關公告」，用於通訊聯繫及排版。
6. 作者聲明書格式公布於臺灣臨床藥學會官網「臨床藥學雜誌一雜誌相關公告」，用於聲明所有作者均同意接受本投稿規則；所有列名作者均需簽名，聲明來稿內容係原創且尚未發表，僅投稿於本誌且於審查期間不另投稿其他雜誌。**此外必須清楚揭露是否使用大型語言模型生成文章內容，相關規範請參閱「臺灣臨床藥學雜誌大型語言模型使用規範」。**
7. 各項著作按性質分為原著(original articles)、案例報告(case reports)、綜合評述(review articles)及評論(commentaries)、專題報導(special issue)、短文(brief communications)、讀者來信(Letter to editor)七種。

並按內容區分學域為醫院藥學(hospital pharmacy)、社區藥學(communitary pharmacy)、藥學教育(pharmacy education)、藥學發展(pharmaceutical development)、藥品管理(medication management)、藥物經濟學及藥物流行病學(pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology)、製藥工業(pharmaceutical industry)、系統性回顧(systematic review)、統合分析(meta-analysis)、實證醫學(Evidence-Based Medicine, EBM)、其他(others)。

[註] 系統性回顧/統合分析(systematic review/meta-analysis)：界定此類文章屬於原著(original article)，需報告臨床問題，描述文獻檢索及選擇的過程、文獻的品質評讀與整合、及對於此臨床問題的最佳證據與結論。編輯有修改、取捨來稿之權，如不適合本雜誌刊登時得退還稿件。

8. 來稿如經採用，刊登後將提供發表文章之 pdf 檔案；如需紙本雜誌或抽印本，請於校對時提出，由印刷廠商個案報價。
9. 來稿以中文或英文書寫均可，表格或圖說無法以英文呈現時，須列為附錄。英文來稿需先經專業學術英文修稿並附修稿證明始接受投稿。~~來稿如經採用，英文部分須請作者提供專業英修修稿證明，以利提交 PubMed 審查收載之用。~~
10. 來稿編寫次序與注意事項：
 - 標題(Title)：當標題超過 45 字(90 字元數)時，須於文內題目下一行書寫 45 字(90 字元數)以內摘要題目(即簡題 Running title)。
 - 摘要(Abstract)：
 - (1) 除短文、讀者來信之外，均須附上中文及英文摘要；中文摘要限 500 字(含)以內，英文摘要限 250 字(含)以內。
 - (2) 原著摘要應依序列出子標題分段繕打：目的(Objective)、方法(Methods)、結果(Results)、結論(Conclusions)等。
 - 關鍵詞(Key words)：中、英文關鍵詞各需三至五個。
 - 本文(Main body)：

- (1) 原著：引言 (Introduction)、方法 (Methods)、結果 (Results)、討論 (Discussion)、結論 (Conclusion)。本文加誌謝總字數以 6,000 字以內為原則。

系統性回顧學域來稿，需符合原著及下列原則：

①引言：須以 PICO 形式說明臨床問題。

②方法：須包括研究計畫、搜尋策略、研究納入與排除、資料萃取、納入研究的品質評估方法、整合分析方法及異質性分析)。

③結果：須報告納入的研究及其特性、研究品質分析結果、整合分析及其他分析結果。

- (2) 案例報告：引言、案例報告、討論等順序繕打。本文加誌謝總字數以 3,000 字以內為原則。
- (3) 綜合評述：本文形式不拘。本文加誌謝總字數以 5,000 字以內為原則。
- (4) 評論：本文形式不拘。本文加誌謝總字數以 5,000 字以內為原則。
- (5) 專題報導：僅以邀稿為限。
- (6) 短文：以邀稿為限。引言、方法、結果、討論等順序繕打。本文加誌謝總字數以 1,000 字以內為原則。
- (7) 讀者來信：限出刊後 3 個月內，短篇幅具名投稿。形式不拘，總字數以 1,000 字以內為原則。

-誌謝 (Acknowledgments)：誌謝一律放在本文最後面。來稿之研究若由相關機構等資助完成者，請在文末註明，並附上研究計畫編號。

-參考文獻 (References)：EndNote 書目軟體模板請於臺灣臨床藥學會官網下載

(1) 短文參考文獻限 6 篇以內，其他性質之文章限 75 篇以內為原則。

(2) 參考文獻依引用之順序以[阿拉伯數字] (例如[1]) 標於引用文獻之作者後方或文句標點符號前方。

(3) 參考文獻列表(Reference list)請依溫哥華參考文獻格式 (Vancouver style) 填寫，文獻若有 DOI 編號，請作者附於文獻之後。

(4) 作者人數六位及以下者，應全部列出，若人數超過六位，列出前六作者，並加 et al。外文姓名須列姓之全名，空一格再列名之縮寫，作者間需用”，”號，最後用”.”號。題目或書名只有第一個字母大寫（人名、地名、機構名等除外），最後用. 號。雜誌請用標準縮寫，空一格後接年號，年號與卷(期)間用;號，卷(期)與頁數間用:號，都無須空格，終頁數只要用能讓讀者了解的最少位數。

(5) 參考文獻列表範例如下，範例未涵蓋之格式請參照 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJ) (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)。

① 標準期刊文章：作者姓名.題目.雜誌簡稱 年號;卷(期): 起訖頁。

例1. Logan KM, Gale C, Hyde MJ, Santhakumaran S, Modi N. Diabetes in pregnancy and infant adiposity: systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017;102(1):F65-f72. doi: 10.1136/archdischild-2015-309750

例2. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;943(1):15-22. doi: 10.1016/s0006-8993(02)02445-9.

例3. 回德仁,葉明功,古易彬.單一劑量系統的花費成本. 臺灣臨床藥學雜誌 1996;5:123-8.

②書及單行本：作者姓名.書名. 版數. 發行地名: 出版社名; 年號. p.頁數.

例1. Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam (Netherlands): Elsevier Academic Press; 2006. p. 447-86.

例2. 郭秀超. 醫學與生物統計方法. 臺初版. 臺北: 正中書局; 1953, p. 77-104.

- 例3. Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2002. 768 p. (整本書引用，768 p 是指該刊物之總頁數)

③網路引用

- 例1. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK.
<http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/>; 2003
Accessed 13 March 2003. (一般網路資料，Accessed 為引用時間，中文資料請寫：引用 2003/03/13)。

附註：參考資料為法律公告時，列於參考文獻之後，排版時將隨文呈現。

—表格 (Tables)：請全部用英文繕打

- (1) 請依文內引用之順序排列，置於表格及圖片說明頁之後。
- (2) 表格資料應一目了然，不必在正文內再重複說明。
- (3) 每一表格應分頁繕打，避免使用縱線、橫隔線。
- (4) 所有數字均應核對無誤。
- (5) 引用表格 (Tables) 及其第一字需以大寫呈現。

—圖片或照片 (Figures or Photos)：請全部用英文繕打

- (1) 圖片或照片電子檔(.jpg)必須清晰、分明。解析度需至少 1024*768 以上。
- (2) 若屬臟器標本照片，須連同公分尺一起照下，若為光學或電子顯微鏡照片，則需標明擴大倍率或比例尺。
- (3) 圖片說明需按文內引用次序排列繕打，並以二倍間距方式另紙繕打。
- (4) 凡病人顏面部位之相片，需遮去眼睛部位，以尊重其隱私。

註：①若文內表格或圖片有引用或翻譯自國內外雜誌者，必須已徵得原刊登雜誌之許可，作者應負完全之責任。

②表格或圖說無法以英文呈現時，須列為附錄。出版時將以網址連結方式呈現。

③表格或圖片：短文合計 2 幅以下，其他性質之文章限 10 幅以下為原則。

11. 來稿繕打方式：

- (1) 中英文稿一律以 Microsoft Word 軟體電腦打字。版面配置之設定為 A4，中文選用新細明體，英文選用 Times New Roman、字體大小 12、段落間距之行距（包括表格、圖片說明，參考文獻等）為 2 倍行高（double-space）。版面配置之邊界，上下左右各 2 公分。
- (2) 英文標點符號書寫原則：除參考文獻內之出版年代到頁數間不必留空格外，文內逗號（,）、句號（.）、冒號（:）、分號（;）後各留一空格。左側中括弧（[）、左側小括弧（（）及左側引號（‘或“）之前面要留一空格。右側中括弧（]）、右側小括弧（））及右側引號（’或”）之後面若無其他標點符號，後面要留一空格。
- (3) 中文書寫應用全形標點符號，前後不需留空格。
- (4) 中文稿內夾雜英文時，其第一字母若非必要，一律小寫。
- (5) 英文稿的文字靠左邊界對齊，右邊界不要求對齊。
- (6) 文稿內的數字皆需以阿拉伯數字書寫，度量衡需用國際公認標準符號，例如 cm、mm、U、cc、kg、°C、°F 等。
- (7) 標示頁碼及行數。
- (8) 盡量不要縮寫，當同一名詞重複多次有必要縮寫時，請於首次出現時先完整書寫一次，並將縮寫文字以小括弧緊隨在後，下次即可以縮寫表達。
- (9) 藥品的名稱盡量以學名呈現，非必要請勿使用商品名。

投稿前請再仔細確認下列事項

1. 確認全體作者已同意論文內容投稿於本誌；來稿如經登載，其版權歸本誌所有（不可一稿多投）。請附作者聲明書（需簽名）。
2. 若文章內容涉及人體或動物試驗時，需提供人體(動物)試驗委員會簽署之試驗同意函複本。
3. 確認文章書寫格式及內容符合投稿規則說明。
4. 請將完整稿件（含題目、摘要、內文、參考文獻、圖、表）以 word 檔案提交至
<https://www.ipress.tw/J0051>
5. 請同時提交「投稿封面 word 及作者聲明書 pdf 等文件」，補件請寄至 Journal.tshp@gmail.com 信箱。
[作者聲明書、投稿封面格式][下載網址](#)
6. 本誌以通訊作者為單一聯繫窗口。

最新版完整投稿規則請見

- (1) 臺灣臨床藥學會官網 <https://www.tshp.org.tw> 「臨床藥學雜誌－雜誌相關公告」
- (2) 華藝投審稿平台網站 <https://www.ipress.tw/J0051> 「投稿規則」